

**АКТ**  
**проверки готовности организации,**  
**осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2018-2019 году**  
**составлен «\_\_» июля 2018 года**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №31 «Улыбка», 2016 год постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование городского округа «город Каспийск» в лице Администрации городского округа «город Каспийск»

(учредитель организации)

Республика Дагестан, г. Каспийск, проспект М.Омарова, д.12, корп. «Б»

Республика Дагестан, г. Каспийск, проспект М.Омарова, д.12, корп. «Б»

(юридический адрес, физический адрес организации)

Загорная Елена Сергеевна, +7(963)406-18-28

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

**В соответствии с приказом** Администрации городского округа «город Каспийск»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

**от « 04 » июля 2018 г. №221-р в период с « 01 » по « 20 » августа 2018 г.**

**комиссией** МКУ «Управление образования Администрации ГО «город Каспийск»

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

**в составе:**

**Председатель комиссии:**

Левицкая Л.П., заместитель главы Администрации ГО «город Каспийск».

**Члены комиссии (Фамилия И.О., должность):**

Шабанова Л.Ю., начальник МКУ «Управление образования Администрации ГО «город Каспийск»;

Ибрагимов О.А., начальник отделения УФСБ РД по г. Каспийску;

Абачараев О.А., главный врач ТО Роспотребнадзора РФ по г. Каспийску;

Ширванов А.Н., начальник ОНД и ПР №3 по г.Каспийск и Карабудахкентскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Дагестан;

Джаватханов М.Д., заместитель начальника ОМВД РД по г. Каспийску;

Гасанов Ш.Д., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС по г. Каспийск;

Имамаев С.М.- председатель горкома профсоюза работников образовательных учреждений г.Каспийск

Тесля М.Ю., депутат Собрании депутатов городского округа «город Каспийск»;

Омаров Заур Гаджиевич –начальник ОВО по г.Каспийск –филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан»

Якубов Ахмед Исмаилович –помощник главы Администрации по вопросам противодействия коррупции ;

Селимханова Г.М., председатель Общественной палаты при Главе городского округа «город Каспийск»директор МБОУ ДОД «ДДТ»;

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №31 «Улыбка» (далее – организация).

(полное наименование организации)

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №31 «Улыбка» № от «22» августа 2016 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «14» ноября 2016 г. № 31/1, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «25» октября 2013 г. № 05-05-12/2013-705 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «21» декабря 2016г., серия 05Л01, №0003183, регистрационный номер 1160571055754 Министерство образования и науки Республики Дагестан, срок действия лицензии – бессрочно.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

**2. Паспорт безопасности организации от «18» мая 2018 года оформлен.**

**Декларация пожарной безопасности организации от «17» ноября 2016 г. оформлена.**

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий - 0 единиц на - 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов – нет, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на объектах – нет, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации: побелка стен коридоров, игровых помещений групп МБДОУ «Детский сад №31 «Улыбка», замена водопроводных кранов в помещениях пищеблока и буфетах групп, фасадная покраска бордюров, прогулочных веранд и малых игровых форм;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

Проведение работ необходимо нет (имеется, не имеется)  
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются :

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-3 лет, от 3-х до 7 лет ;  
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 280 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 442 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2017 - 2018 годов - 71 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 71 человек;

е) наличие образовательных программ - имеются ;  
(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеются ;  
(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 28,75 штатных единиц, 81 %;

научных работников – 0 человек, 0 %;

инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников – 1 человек 100 %;

производственных работников – 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников – 29 человек 81 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек 0 %;

и) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год - имеется .  
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное .  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Группа раннего возраста	+	+	60%	+	+	+	+	
2.	Младшие группы	+	+	70%	+	+	+	+	
3.	Средние группы	+	+	60%	+	+	+	+	
4.	Старшие группы	+	+	60%	+	+	+	-	
5.	Подготовительная группа	+	+	70%	+	+	+	-	
6.	Кабинет методиста	+	+	60%	+	+	+	-	

7.	Кабинет заместителя по административно-хозяйственной деятельности	+	+	70%	+	+	+	-	
----	---	---	---	-----	---	---	---	---	--

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – - человек, состояние – -;

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – - человек, состояние – -;

музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – имеется, **приспособлен** (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – не имеются, приспособлен (типовое помещение), емкость – - человек, состояние – -;

компьютерный класс – не имеются, приспособлен (типовое помещение), емкость – - человек, состояние – -.

в) организация компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 3 единицы, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц. Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «  » \_\_\_\_\_ 20   г. №   , \_\_\_\_\_.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: тоннели, дуга для пролезания, спортивные модули, балансиры, детские тренажеры

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели: комплект-классов – нет; доска ученическая – нет; шкаф книжный – нет; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели: шкаф плательный – нет; стулья офисные – нет; кровати – нет; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

научно-педагогическая и методическая литература – 40.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в обновлении книжного фонда – имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 9500 кв. м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют  
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют  
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах – соблюдаются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации – организовано ;  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется – внештатным ;  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2,5 ставки, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медсестра		2	Договор	
Врач		0,5	Договор	

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена (от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г, № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_);

Получено санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность от 27.06.2018г., №05.01.01.000.М.000017.06.18

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное ;

логопедический кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное ;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное ;

стоматологический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – - человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное .

Потребность в медицинском оборудовании не имеется ;  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся – организовано ;  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_ столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет не имеется на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве      детей, что составляет      % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций  
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:     

г) хранение продуктов – организовано, санитарным нормам – соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:     

д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации не оформлены  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:     

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется  
(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:     

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки:     

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован  
(организован, не организован)

Питьевой режим в МБДОУ «Детский сад №31 «Улыбка» организован с использованием кипяченой воды при условии ее хранения не более 3-х часов  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:     

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, с ФГУП «Дезинфекционист» Каспийский филиал №41 от 01.12.2017.  
(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует, санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - - человек, - % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГО-Ст Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	-	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется, установленным требованиям соответствуют.  
(имеется, не имеется) (соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется, количество - \_\_\_\_\_ единиц.  
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены.  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 3 сотрудников.  
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ.  
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.  
(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям.  
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора Отделением надзорной и Профилактической работы по г. Каспийску и Карабудахкентскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД проводилась 08 ноября 2016 г. приемка состояния пожарной безопасности.  
(проводилась, не проводилась) (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания соответствует основным требованиям пожарной безопасности;

б) требования пожарной безопасности выполняются.  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система автоматической пожарной сигнализации «Гранит-24», система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, предусмотрена с применением речевого оповещения «Соната-М» в количестве 10 шт. и светозвукового оповещения «Маяк 12КП», свето-

вых указателей «Выход» в количестве 26 шт., извещателей пожарных дымовых «ИПД 221-77» в количестве 275 шт., а также ручных пожарных извещателей «ИПР 513-10» в количестве 16 шт., аварийное освещение внутри здания и электрические фонари снаружи по периметру детского сада, установлен прибор приемный контрольный охранный КВАРЦ с выводом сообщений на ПЦО пожарной части.

(тип (вид) пожарной сигнализации) (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится \_\_\_\_\_ в исправном состоянии \_\_\_\_\_;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты \_\_\_\_\_ не оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_ автоматизированную передачу  
(обеспечивает, не обеспечивает)

по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_ защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_ беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации \_\_\_\_\_ разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений \_\_\_\_\_ назначены.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования \_\_\_\_\_ проводилась. Вывод на основании акта № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ июля 2018 г., выданного ООО «Кавэнергаудит» соответствует норме \_\_\_\_\_

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_

(организовано, не организовано)

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации \_\_\_\_\_ проведены не в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной, состояние \_\_\_\_\_ удовлетворительное \_\_\_\_\_

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы \_\_\_\_\_ не проведена \_\_\_\_\_

(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива \_\_\_\_\_

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации \_\_\_\_\_ соблюдается \_\_\_\_\_

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет \_\_\_\_\_ естественной и приточной вентиляции \_\_\_\_\_

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_ соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется \_\_\_\_\_ централизованно \_\_\_\_\_

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_

17. Канализация: \_\_\_\_\_ собственные очистные сооружения \_\_\_\_\_

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №31 «Улыбка» \_\_\_\_\_

(полное наименование организации)



III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: \_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ организовать работу по устранению выявленных нарушений; в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

**Председатель комиссии:**

  
(подпись)

Л.П. Левицкая


**Члены комиссии:**

  
(подпись)


Л.Ю. Шабанова

  
(подпись)


О.А. Ибрагимов

  
(подпись)


О.А. Абачараев

  
(подпись)


А.Н. Ширванов

  
(подпись)

М.Д. Джаватханов

  
(подпись)

Ш.Д. Гасанов

  
(подпись)

С.М. Имамаев

  
(подпись)

З.Г. Омаров

  
(подпись)

А.И. Якубов

  
(подпись)

М.Ю. Тесля

  
(подпись)

Г.М. Селимханова

